



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah, diperlukan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dilakukan perubahan harga dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dearah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 23 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran I Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 27) Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Februari 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

YOZARWARDI USAMA PUTRA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3
TAHUN 2025

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 3
TANGGAL : 11 Februari 2025
PERIHAL : STANDAR HARGA SATUAN (SHS)

DATAR ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Interior Kantor	Interior Gedung Negara	M2 / Tahun	3.500.000,00
1.3.03.01.01.0004	SCREEN HOUSE KENTANG DAN INSTALASI PENDUKUNGN YA	Scren kentang berukuran 10 x 20 meter dengan kelengkapan instalsi aerophonik	Unit	332.407.800,00
1.3.03.01.01.0006	Pengembangan Selasar RS	Pengembangan Selasar RS	M2	2.230.977,00
1.3.03.01.01.0006	Gedung Psikososial	Gedung Psikososial	M2	3.008.860,00
1.3.03.01.01.0029	Gazebo/ Rumah Bulat	4 x 4 M2, Lantai Beton, Tanpa Dinding, Atap	unit	56.567.000,00
1.3.03.01.01.0029	Rehabilitasi Hatchery	Bangunan Sederhana	m2	995.000,00
1.3.03.01.01.0030	Pembangunan Ruang Kreativitas Anak-anak di Museum	Pekerjaan Pendahuluan, Pek. Struktur Beton, Pek. Atap Membrane	Paket	207.941.760,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan UPH Gambir	bangunan tempat kempa gambir dengan ukuran 6 x 9 meter	Unit	153.000.000
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Rumah Pohon di Taman Museum	Pekerjaan Pondasi, Pek Kolom, Pek, Rangka dan Atap, Pek Pintu dan Jendela dan Pek. Tangga	Paket	100.024.080,00
1.3.03.04.01.0003	Pembangunan Media Dinding Rebana	Pek. Pendahuluan, Pek.Struktur beton, Pek. Atap, Pek, Rebana dan gendang	Paket	8.356.400,00
1.3.04.01.01.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	2.005.520.000,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2	M2	91.100,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu Tebal 12 Cm	M2	118.976,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu Tebal 15 Cm	M2	125.945,00

1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Pasangan Batu	M2	445.720,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Pasangan Batu Mortar	M2	1.069.012,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 12 Cm Dan Pasangan Batu	M2	478.596,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 15 Cm Dan Pasangan Batu	M2	485.565,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 12 Cm Dan Pas. Batu Mortar	M2	1.020.446,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 15 Cm Dan Pas. Batu Mortar	M2	1.027.415,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 12 Cm, Pas. Batu Dan Pas. Batu Mortar	M2	749.521,00
1.3.04.01.01.0010	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 15 Cm, Pas. Batu Dan Pas. Batu Mortar	M2	756.490,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu Tebal 12 Cm	M2	27.876,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan 1 M2 Pasangan Batu	M2	354.620,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan 1 M2 Dengan Sirtu T 12 Cm Dan Pasangan Batu	M2	382.496,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm	M2	183.660,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm Dan Melevel Dengan Sirtu	M2	195.275,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm Dan Pasangan Batu	M2	538.280,00

1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm Dan Pasangan Batu Mortar	M2	1.080.130,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu Dan Pasangan Batu	M2	377.320,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu Dan Pasangan Batu Mortar	M2	1.091.745,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-175	Coran Beton K175 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu, Pasangan Batu Dan Pasangan Batu Mortar	M2	820.820,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm	M2	193.752,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm Dan Melevel Dengan Sirtu	M2	205.367,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm Dan Pasangan Batu	M2	548.372,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm Dan Pasangan Batu Mortar	M2	1.090.222,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu Dan Pasangan Batu	M2	387.412,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu Dan Pasangan Batu Mortar	M2	1.101.837,00
1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Beton K-225	Coran Beton K225 Tebal 12 Cm, Melevel Dengan Sirtu, Pasangan Batu Dan Pasangan Batu Mortar	M2	830.912,00
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan J	Pembukaan jalan/urugan tanah/perkerasan sirtu/pasangan batu/coran beton 175	Meter	1.015.194

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pembangunan Trotoar, Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan	Meter	4.775.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan	Meter	3.588.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m	Meter	6.287.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 4,5 m ke 6,3 m	Meter	3.439.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Penghamparan Urugan Pilihan, Lebar 6,3 meter	Meter	2.506.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Penghamparan Urugan Pilihan, Lebar 4,5 meter	Meter	2.347.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Penghamparan Urugan Pilihan, Lebar 3,0 meter	Meter	2.211.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pembangunan Pasangan Batu, Pasangan Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan	Meter	4.877.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm, Lebar 4,5 Meter	Km	8.992.829.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm, Lebar 6,3 Meter	Km	11.691.191.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm, Lebar 4,5 Meter	Km	9.398.439.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm, Lebar 6,3 Meter	Km	12.188.164.000,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan 2 Jalur, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Setapak	Km	26.842.195.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Setapak	Km	13.337.920.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Setapak	Km	11.591.078.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak	Km	10.097.072.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak	Km	8.784.388.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter	Km	12.144.522.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter	Km	10.314.503.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter	Km	8.847.574.576,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter	Km	7.519.741.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan Bersumber Dana DAK	Km	8.903.863.066,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan Bersumber Dana DAK	Km	10.009.370.634,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter	Km	6.531.811.420,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Overlay Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-WC) lebar 6,3 Meter	Km	6.432.517.279,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter	Km	4.858.938.659,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Overlay Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-WC) lebar 4,5 Meter	Km	3.358.744.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan Bersumber Dana DAK	Km	3.306.913.473,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm, Lebar 2,0 Meter	Km	4.354.875.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC)	Km	7.093.405.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)	Km	5.307.133.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	9.519.618.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	8.828.776.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + RWC panjang 15 meter t=12 meter	Km	7.035.465.000,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + RWC panjang 15 meter t=12 meter	Km	11.261.540.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm + RWC panjang 15 meter t=12 meter	Km	11.261.540.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm + RWC panjang 15 meter t=12 meter	Km	11.261.540.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + RWC panjang 20 meter t=7 meter	Km	8.324.769.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + RWC panjang 20 meter t=7 meter	Km	6.531.458.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm + RWC panjang 20 meter t=7 meter	Km	10.757.533.000,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm + RWC panjang 20 meter t=7 meter	Km	8.938.200.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 4,5 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC)	Km	5.495.504.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 4,5 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)	Km	4.195.505.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 4,5 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	7.185.221.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 4,5 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	5.686.707.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC)	Km	8.103.315.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)	Km	6.299.064.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	9.736.440.000,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Widening lebar 3,0 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasi Agregat Klas A t=15 cm	Km	7.932.189.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan Provinsi, Konstruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) dan Rigid Beton Pavement	Km	10.655.905.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Pengaman Tebing: RWC t = 7 meter	Meter	66.362.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Pengaman Tebing: RWC t = 12 meter	Meter	118.983.866,67
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Pengaman Tebing: Borepile dia. 60 cm Bentang 100 meter, t = 12 meter, Kontruksi Badan Jalan: Rigid Pavement L=12 meter	Meter	303.673.588,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Pengaman Sheetpile Bentang 30 meter, t = 15 meter dan Perbaikan Tanah Dasar dengan Soil Semen, Kontruksi Badan Jalan: Rigid Pavement L=6 meter	Meter	72.293.000,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter, t = 12 meter, Kontruksi Badan Jalan: Rigid Pavement L=6 meter	Meter	26.830.234,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis Pondasi Spot-Spot	Km	11.132.380.198,00

1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Sirtu/Urpil	Km	7.377.132.565,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pengendalian tanaman (Rutin) dan Perbaikan permukaan aspal (Rutin Kondisi)	Km	236.062.737,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan Provinsi	Pengendalian tanaman (Rutin), Perbaikan permukaan aspal (Rutin Kondisi) dan Pelapisan Ulang Permukaan Aspal (Berkala)	Km	5.051.991.893,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Bronjong, t = 2 - 4 Meter	M2	12.542.220,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Bronjong, t = 4 - 6 Meter"	M2	23.553.912,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Bronjong, t = 6 - 8 Meter"	M2	17.766.717,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Pasangan Batu, t = 2 - 4 Meter"	M2	7.629.975,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Pasangan Batu, t = 4 - 6 Meter"	M2	11.592.002,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : Pasangan Batu, t = 6 - 8 Meter"	M2	17.766.717,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : RWC, t = 4 - 6 Meter"	M2	87.079.711,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : RWC, t = 6 - 8 Meter	M2	104.610.259,00
1.3.04.01.02.0002	Penanganan Jalan	Konstruksi Bangunan Penahan Badan Jalan : RWC, t = 8 - 10 Meter"	M2	149.541.985,00

1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 5 m	Unit	1.255.213.709,20
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 10 m	Unit	1.456.576.464,20
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 15 m	Unit	1.657.939.219,20
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 20 m	Unit	1.859.301.974,20
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 25 m	Unit	2.114.857.604,20
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 30 m	Unit	3.467.511.731,00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 35 m	Unit	3.792.631.262,00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 40 m	Unit	4.117.750.792,00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 45 m	Unit	4.452.723.573,00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Bendung	Pekerjaan Bendung, b = 50 m	Unit	5.052.402.112,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.5, h= 0.5	m	1.072.989,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.5, h= 0.6	m	1.206.876,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.5, h= 0.8	m	1.407.004,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.5, h= 1.0	m	1.607.132,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.6, h= 0.5	m	1.108.143,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.6, h= 0.6	m	1.242.938,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.6, h= 0.8	m	1.443.066,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.6, h= 1.0	m	1.643.194,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.8, h= 0.8	m	1.805.160,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.8, h= 1.0	m	2.097.836,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.8, h= 1.2	m	2.331.492,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 0.8, h= 1.5	m	3.290.548,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.0, h= 0.8	m	2.048.064,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.0, h= 1.0	m	2.281.720,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.0, h= 1.2	m	2.515.376,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.0, h= 1.5	m	3.474.432,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.2, h= 0.8	m	2.142.540,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.2, h= 1.0	m	2.376.196,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.2, h= 1.2	m	2.609.852,00

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.2, h= 1.5	m	3.568.908,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 0.8	m	2.284.254,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 1.0	m	2.517.910,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 1.2	m	2.751.566,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 1.5	m	3.710.622,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 1.7	m	4.686.962,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 1.5, h= 2.0	m	5.730.358,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 0.8	m	2.520.444,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 1.0	m	2.754.100,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 1.2	m	2.987.756,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 1.5	m	3.946.812,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 1.7	m	4.923.152,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Induk, b= 2.0, h= 2.0	m	5.966.548,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.5, h= 0.5	m	1.072.989,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.5, h= 0.6	m	1.206.876,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.5, h= 0.8	m	1.407.004,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.5, h= 1.0	m	1.607.132,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.6, h= 0.5	m	1.108.143,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.6, h= 0.6	m	1.242.938,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.6, h= 0.8	m	1.443.066,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.6, h= 1.0	m	1.643.194,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.8, h= 0.8	m	1.805.160,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.8, h= 1.0	m	2.097.836,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.8, h= 1.2	m	2.331.492,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 0.8, h= 1.5	m	3.290.548,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.0, h= 0.8	m	2.048.064,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.0, h= 1.0	m	2.281.720,00

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.0, h= 1.2	m	2.515.376,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.0, h= 1.5	m	3.474.432,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.2, h= 0.8	m	2.142.540,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.2, h= 1.0	m	2.376.196,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.2, h= 1.2	m	2.609.852,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.2, h= 1.5	m	3.568.908,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 0.8	m	2.284.254,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 1.0	m	2.517.910,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 1.2	m	2.751.566,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 1.5	m	3.710.622,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 1.7	m	4.686.962,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 1.5, h= 2.0	m	5.730.358,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 0.8	m	2.520.444,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 1.0	m	2.754.100,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 1.2	m	2.987.756,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 1.5	m	3.946.812,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 1.7	m	4.923.152,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder, b= 2.0, h= 2.0	m	5.966.548,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 0.5	m	968.152,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 0.8	m	1.285.108,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 1.0	m	1.809.340,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 1.2	m	2.042.996,00

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 1.5	m	3.002.052,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 1.7	m	3.978.392,00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran	Saluran Sekunder tanpa lantai, h= 2.0	m	5.021.788,00
1.3.04.02.01.0003	Rehabilitasi jaringan	Pembersihan lahan, pasangan batu, plesteran, acian	M3	1.070.000
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 0.5 m	Unit	7.827.986,25
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 0.5 m	Unit	10.437.315,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 0.6 m	Unit	9.698.899,50
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 0.6 m	Unit	12.931.866,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 0.8 m	Unit	21.105.720,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 0.8 m	Unit	28.140.960,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 1 m	Unit	29.921.040,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 1 m	Unit	39.894.720,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 1.2 m	Unit	37.554.300,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 1.2 m	Unit	50.072.400,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 1.5 m	Unit	50.034.847,50
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 1.5 m	Unit	66.713.130,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (3 Pembagian), b = 2 m	Unit	73.584.180,00

1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap	Bangunan Bagi dan Sadap (4 Pembagian), b = 2 m	Unit	98.112.240,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 0.5 m, h = 0.5	m	1.152.208,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 0.6 m, h = 0.6	m	1.306.712,80
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 0.7 m, h = 0.7	m	1.472.005,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 0.8 m, h = 0.8	m	1.637.298,55
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 0.9 m, h = 0.9	m	1.791.802,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.0 m, h = 1.0	m	1.957.095,55
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.1 m, h = 1.1	m	2.495.221,73
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.2 m, h = 1.2	m	2.675.834,63
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.3 m, h = 1.3	m	2.871.983,33
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.4 m, h = 1.4	m	3.068.132,03
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.5 m, h = 1.5	m	3.248.744,93
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.6 m, h = 1.6	m	3.738.994,96
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.7 m, h = 1.7	m	3.952.675,38
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.8 m, h = 1.8	m	4.148.122,81
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 1.9 m, h = 1.9	m	4.361.803,23
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.0 m, h = 2.0	m	4.575.483,64
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.1 m, h = 2.1.	m	6.080.683,17
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.2 m, h = 2.2	m	6.355.373,97
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.3 m, h = 2.3	m	6.630.064,77
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.4 m, h = 2.4	m	6.877.136,37
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.5 m, h = 2.5	m	7.151.827,17

1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.6 m, h = 2.6	m	11.633.819,75
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.7 m, h = 2.7	m	12.016.182,28
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.8 m, h = 2.8	m	12.450.762,35
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 2.9 m, h = 2.9	m	12.885.342,43
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Gorong-gorong	Bangunan Gorong-gorong, b = 3.0 m, h = 3.0	m	13.267.704,95
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 0.5 m	Unit	898.326,03
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 0.6 m	Unit	976.178,70
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 0.8 m	Unit	1.131.884,04
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 1 m	Unit	1.287.589,38
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 1.2 m	Unit	1.443.294,72
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 1.5 m	Unit	1.676.852,73
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Jembatan	Bangunan Jembatan, b = 2.0 m	Unit	2.066.116,08
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 0.5 m, h = 0.5	m	1.152.208,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 0.6 m, h = 0.6	m	1.306.712,80
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 0.7 m, h = 0.7	m	1.472.005,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 0.8 m, h = 0.8	m	1.637.298,55
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 0.9 m, h = 0.9	m	1.791.802,68
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.0 m, h = 1.0	m	1.957.095,55
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.1 m, h = 1.1	m	2.495.221,73
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.2 m, h = 1.2	m	2.675.834,63
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.3 m, h = 1.3	m	2.871.983,33
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.4 m, h = 1.4	m	3.068.132,03

1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.5 m, h = 1.5	m	3.248.744,93
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.6 m, h = 1.6	m	3.738.994,96
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.7 m, h = 1.7	m	3.952.675,38
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.8 m, h = 1.8	m	4.148.122,81
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 1.9 m, h = 1.9	m	4.361.803,23
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.0 m, h = 2.0	m	4.575.483,64
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.1 m, h = 2.1.	m	6.080.683,17
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.2 m, h = 2.2	m	6.355.373,97
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.3 m, h = 2.3	m	6.630.064,77
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.4 m, h = 2.4	m	6.877.136,37
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.5 m, h = 2.5	m	7.151.827,17
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.6 m, h = 2.6	m	11.633.819,75
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.7 m, h = 2.7	m	12.016.182,28
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.8 m, h = 2.8	m	12.450.762,35
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 2.9 m, h = 2.9	m	12.885.342,43
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Syphon	Bangunan Syphon, b = 3.0 m, h = 3.0	m	13.267.704,95
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 0.5 m, h = 0.5	m	857.406,58
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 0.6 m, h = 0.6	m	976.094,95
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 0.7 m, h = 0.7	m	1.094.783,33
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 0.8 m, h = 0.8	m	1.191.894,20
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 0.9 m, h = 0.9	m	1.299.793,83
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.0 m, h = 1.0	m	1.396.904,70

1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.1 m, h = 1.1	m	1.725.352,27
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.2 m, h = 1.2	m	1.832.431,95
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.3 m, h = 1.3	m	1.955.047,43
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.4 m, h = 1.4	m	2.062.127,11
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.5 m, h = 1.5	m	2.184.742,59
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.6 m, h = 1.6	m	2.450.848,44
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.7 m, h = 1.7	m	2.581.825,20
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.8 m, h = 1.8	m	2.694.568,98
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 1.9 m, h = 1.9	m	2.825.545,74
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.0 m, h = 2.0	m	2.938.289,51
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.1 m, h = 2.1.	m	3.749.391,23
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.2 m, h = 2.2	m	3.881.846,05
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.3 m, h = 2.3	m	4.041.920,07
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.4 m, h = 2.4	m	4.174.374,89
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.5 m, h = 2.5	m	4.334.448,91
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.6 m, h = 2.6	m	6.556.779,55
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.7 m, h = 2.7	m	6.793.108,45
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.8 m, h = 2.8	m	6.977.219,81
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 2.9 m, h = 2.9	m	7.213.548,71
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Talang	Bangunan Talang, b = 3.0 m, h = 3.0	m	7.397.660,07
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Terjun	Bangunan Terjun, b = 0.8 m	Unit	19.298.398,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Terjun	Bangunan Terjun, b = 1 m	Unit	23.965.755,00

1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Terjun	Bangunan Terjun, b = 1.2 m	Unit	26.097.466,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Terjun	Bangunan Terjun, b = 1.5 m	Unit	30.211.907,00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Bangunan Terjun	Bangunan Terjun, b = 2.0 m	Unit	36.366.385,00
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Rumah Pelindung	Rumah Pelindung Pintu Air	Unit	11.991.600,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Checkdam	Pembangunan Checkdam (Penahan Sedimen), b = 20 - 30 m, h = 2 - 3 m	Unit	8.800.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Checkdam	Pembangunan Checkdam (Penahan Sedimen), b = 20 - 30 m, h = 3 - 4 m	Unit	13.200.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Checkdam	Pembangunan Checkdam (Penahan Sedimen), b = 30 - 40 m, h = 2 - 3 m	Unit	13.200.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Checkdam	Pembangunan Checkdam (Penahan Sedimen), b = 30 - 40 m, h = 3 - 4 m	Unit	17.600.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groin	Krib Pengaman Pantai dengan Groin, panjang = 40-50 m	Unit	825.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groin	<i>Krib Pengaman Pantai dengan Groin, panjang = 50 -60 m</i>	Unit	990.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groin	Krib Pengaman Pantai dengan Groin, panjang = 60 - 75 m	Unit	1.237.500.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groin	Krib Pengaman Pantai dengan Groin, panjang = 75 - 100 m	Unit	1.650.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groundsill	Pembangunan Groundsill(Penahan Sedimen), b = 20 - 30 m, h = ≤ 1 m	Unit	1.100.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groundsill	Pembangunan Groundsill (Penahan Sedimen), b = 20 - 30 m, h = 1 - 2 m	Unit	3.300.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groundsill	Pembangunan Groundsill (Penahan Sedimen), b = 30 - 40 m, h = ≤ 1 m	Unit	2.750.000.000,00

1.3.04.02.04.0005	Bangunan Groundsill	Pembangunan Groundsill (Penahan Sedimen), b = 30 - 40 m, h = 1 - 2 m	Unit	4.400.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Jetty	Krib Pengaman Pantai dengan Jeti, panjang = 50 - 75 m	Unit	1.650.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Jetty	Krib Pengaman Pantai dengan Jeti, panjang = 75 - 100 m	Unit	1.925.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Jetty	Krib Pengaman Pantai dengan Jeti, panjang = 100 - 150 m	Unit	2.475.000.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Krib	Krib Pengaman Sungai	Unit	5.500.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Perkuatan Tebing dan Tanggul	Pembangunan Bangunan Penguat Tebing dan Tanggul h = 2 - 3 m	m	11.591.360,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Perkuatan Tebing dan Tanggul	Pembangunan Bangunan Penguat Tebing dan Tanggul h = 3 - 4 m	m	14.691.380,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Seawall	Bangunan Penguat Pantai dengan Seawall (2 - 3 m)	m	4.898.080,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Seawall	Bangunan Penguat Pantai dengan Seawall (1 - 2 m)	m	2.449.040,00
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Perkuatan tebing dengan Minipile	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Mini Pilebeton, tinggi = 6 m	m	4.357.000,00
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Perkuatan tebing dengan Minipile	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Mini Pilebeton, tinggi = 7 m	m	6.239.000,00
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Perkuatan tebing dengan Minipile	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Mini Pilebeton, tinggi = 8 m	m	7.835.000,00
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Tanggul	Pembangunan Tanggul Tanah Timbunan, h = 1 - 2 m, b = 4 -6 m	m	2.291.300,00
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Tanggul	Pembangunan Tanggul Tanah Timbunan, h = 2 - 3 m, b = 4 -6 m	m	4.010.600,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 1 m)	m	2.640.000,00

1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 1,5 m)	m	3.520.000,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 2 m)	m	4.319.469,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 2,5 m)	m	5.759.292,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 3 m)	m	7.679.056,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 3,5 m)	m	9.598.820,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 4 m)	m	11.038.643,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 4,5 m)	m	13.438.348,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 5 m)	m	13.918.289,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 5,5 m)	m	14.878.171,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Bronjong	Bangunan Penguat Tebing dengan bronjong pabrikasi (tinggi = 6 m)	m	15.838.053,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Cobble Stone	Bangunan Penguat Tebing dengan Cobblestone (3 - 4 m)	m	6.959.920,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Cobble Stone	Bangunan Penguat Tebing dengan Cobblestone (2 - 3 m)	m	4.898.080,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Cobble Stone	Bangunan Penguat Tebing dengan Cobblestone (1 - 2 m)	m	2.449.040,00

1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Batu	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu, tinggi = 3 - 4 m	m	4.077.700,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Batu	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu (2 - 3 m)	m	2.682.900,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Batu	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu (1 - 2 m)	m	1.288.100,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Beton Berkisi	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu beton berkisi tampang ganda, tinggi = 2 - 3 m	m	9.300.060,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Beton Berkisi	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu beton berkisi tampang ganda, tinggi = 3 - 4 m	m	12.400.080,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Beton Berkisi	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu beton berkisi, tinggi = 2 - 3 m	m	5.902.380,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Pasangan Beton Berkisi	Bangunan Penguat Tebing dengan pasangan batu beton berkisi, tinggi = 3 - 4 m	m	7.869.840,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan RWC	Bangunan Penguat Tebing dengan retaining wall concrete tinggi 3,5 m	m	16.044.600,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan RWC	Bangunan Penguat Tebing dengan retaining wall concrete tinggi 3,0 m	m	13.198.768,81
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan RWC	Bangunan Penguat Tebing dengan retaining wall concrete tinggi 2,5 m	m	11.923.051,38
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan RWC	Bangunan Penguat Tebing dengan retaining wall concrete tinggi 2,0 m	m	10.500.135,78
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 6 m	m	11.897.688,00

1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 7 m	m	13.880.636,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 8 m	m	15.863.584,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 9 m	m	17.846.532,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 10 m	m	19.829.480,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 11 m	m	21.812.428,00
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing dengan Sheet Pile Beton	Bangunan Penguat Tebing dengan Sheet Pilebeton, tinggi = 12 m	m	23.795.376,00
1.3.04.02.04.0006	Pembangunan Bangunan Pintu Air		Unit	4.400.000,00
1.3.04.02.04.0006	Pembangunan Pos Bangunan AWLR		Unit	203.500.000,00
1.3.04.02.04.0006	Pembangunan Pos Hidrologi		Unit	199.000.000,00
1.3.04.02.04.0006	Pembangunan Rumah Jaga Pintu Air		Unit	188.650.000,00
1.3.04.02.04.0006	Rehabiltasi Pos Hidrologi		Unit	199.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 10 - 20 m, h = 3 - 4 m	Unit	6.600.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 10 - 20 m, h = 4 - 5 m	Unit	8.800.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 10 - 20 m, h = 5 - 6 m	Unit	11.000.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 20 - 30 m, h = 3 - 4 m	Unit	9.900.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 20 - 30 m, h = 4 - 5 m	Unit	12.650.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 20 - 30 m, h = 5 - 6 m	Unit	15.400.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 30 - 40 m, h = 4 - 5 m	Unit	21.600.000.000,00
1.3.04.02.05.0001	Pembangunan Embung	b = 30 - 40 m, h = 5 - 6 m	Unit	26.600.000.000,00
1.3.04.02.05.0008	Pembanguan Sumber Air Baku dan Air tanah	Sumur Tancap Lengkap dengan Accesoris	Unit	19.200.000,00

1.3.04.02.05.0008	Sarana Air Bersih	Pengadaan Pompa Sumur Bor Lengkap, Pipa Instalasi Air Bersih, Panel Pompa Sumur Bor, rumah Pendistribusian air bersih	Paket	500.000.000
1.3.04.02.06.0006	Pekerjaan Konstruksi Sumur Air Tanah Dalam	Kedalaman (d) > 30 m	m	22.000.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pemasangan PLTS Rooftop	Per 1 kWp	Unit	25.000.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan PLTS Terpusat	Per 1 kWp	Unit	168.212.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan PLTS untuk Irigasi	Kapasitas diatas 300 kWp (per 1 kWp)	Unit	74.843.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan PLTS untuk Irigasi	Kapasitas diatas 300 kWp (per 1,5 kWp)	Unit	200.000.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan PLTS Tersebar (Solar Home System) SHS 100 WP AC	PLTS Tersebar 100 Wp	Unit	13.000.000,00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan PLTS Tersebar (Solar Home System) SHS 250 WP AC	PLTS Tersebar 250 Wp	Unit	25.000.000,00
1.3.04.03.08.0004	Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga	Skala Rumah Tangga	Unit	30.000.000,00
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Instalasi Listrik untuk RTS	Instalasi Listrik RTS 900 VA	Unit	3.100.000,00
1.3.06.04.01.0001	Gedung Tidak Sederhana	Wilayah 1	M2	6.960.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Sederhana	Wilayah 1	M2	6.430.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan (gedung)	Wilayah 1	M2	3.050.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang (gedung)	Wilayah 1	M2	2.480.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping (gedung)	Wilayah 1	M2	2.250.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type A	Wilayah 1	M2	6.630.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type B	Wilayah 1	M2	6.450.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type C	Wilayah 1	M2	5.540.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type D / E	Wilayah 1	M2	5.540.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan. (rumah negara)	Wilayah 1	M2	2.780.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang. (rumah negara)	Wilayah 1	M2	2.210.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping. (rumah negara)	Wilayah 1	M2	1.450.000,0

1.3.06.04.01.0001	Gedung Tidak Sederhana	Wilayah 2	M2	7.330.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Sederhana	Wilayah 2	M2	6.040.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan (gedung)	Wilayah 2	M2	3.080.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang (gedung)	Wilayah 2	M2	2.630.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping (gedung)	Wilayah 2	M2	2.480.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type A	Wilayah 2	M2	7.100.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type B	Wilayah 2	M2	6.720.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type C	Wilayah 2	M2	5.380.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type D / E	Wilayah 2	M2	5.380.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan. (rumah negara)	Wilayah 2	M2	2.690.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang. (rumah negara)	Wilayah 2	M2	2.250.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping. (rumah negara)	Wilayah 2	M2	1.560.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Tidak Sederhana	Wilayah 3	M2	14.480.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Sederhana	Wilayah 3	M2	13.420.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan (gedung)	Wilayah 3	M2	4.190.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang (gedung)	Wilayah 3	M2	2.960.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping (gedung)	Wilayah 3	M2	2.030.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type A	Wilayah 3	M2	14.820.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type B	Wilayah 3	M2	14.760.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type C	Wilayah 3	M2	9.780.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type D / E	Wilayah 3	M2	9.780.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan. (rumah negara)	Wilayah 3	M2	3.830.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang. (rumah negara)	Wilayah 3	M2	3.650.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping. (rumah negara)	Wilayah 3	M2	2.240.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Tidak Sederhana	Wilayah 4	M2	8.070.000,0
1.3.06.04.01.0001	Gedung Sederhana	Wilayah 4	M2	6.380.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan (gedung)	Wilayah 4	M2	3.850.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang (gedung)	Wilayah 4	M2	3.070.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping (gedung)	Wilayah 4	M2	2.900.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type A	Wilayah 4	M2	7.990.000,0

1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type B	Wilayah 4	M2	7.920.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type C	Wilayah 4	M2	6.150.000,0
1.3.06.04.01.0001	Rumah Negara Type D / E	Wilayah 4	M2	6.150.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Depan. (rumah negara)	Wilayah 4	M2	3.610.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Belakang. (rumah negara)	Wilayah 4	M2	1.980.000,0
1.3.06.04.01.0001	Pagar Samping. (rumah negara)	Wilayah 4	M2	1.830.000,0
1.3.06.05.01.0022	Jembatan Timbang	4827 Kap 20 Ton Panjang 4,8 m Lebar 2,7 m Tebal 6mm H-BEAM 150 mm Cross BEAM 150 mm Load Cell Merk Mk cell 4 unit Indikator 1 unit Rumah timbangan baja ringan atap spandek	Paket	210.000.000,0
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase	Pasangan Batu Kali 1:4 lebar s/d 1 meter	M2	1.379.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase	Pasangan Batu Kali 1:4 lebar 1 meter s/d 2 meter	M2	2.569.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase U- Ditch	U-Ditch lebar s/d 1 meter	M2	4.785.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase Box Culvert	Box Culvert uk s/d 1 meter	M2	7.000.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase Box Culvert	Box Culvert uk 1 meter s/d 2 meter	M2	9.910.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase U- Ditch	U-Ditch lebar 1 meter s/d 2 meter	M2	7.686.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase	Cor setempat lebar s/d 1 meter	M2	4.651.000,00
1.3.06.05.02.0031	Pembangunan Drainase	Cor setempat 1 meter s/d 2 meter	M2	9.630.000,00
1.3.06.05.03.0012	Pembangunan Bangunan Penampung sampah	Luas 1 - 5 Ha	Ha	1.750.000.000,00
1.3.06.05.03.0012	Pembangunan Bangunan Penampung sampah	Luas 5 - 10 Ha	Ha	2.250.000.000,00
1.3.06.05.03.0012	Pembangunan bangunan Penampung sampah	Luas > 10 Ha	Ha	3.000.000.000,00
1.3.06.05.03.0012	Pembangunan Bangunan Penampung sampah	Luas S/d 1 Ha	Ha	1.500.000.000,00


1.3.06.05.03.0013	Pembangunan Rumah Pelindung IPAL Labor	Pondasi Batu Kali, Sloof, Kolom Ring balok	unit	199.000.000,00
1.3.06.05.03.0013	Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3	Luas S/d 1 Ha	Ha	15.000.000.000,00
1.3.06.05.03.0013	Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3	Luas 1 - 5 Ha	Ha	20.000.000.000,00
1.3.06.05.03.0013	Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3	Luas 5 - 10 Ha	Ha	22.500.000.000,00
1.3.06.05.03.0013	Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3	Luas > 10 Ha	Ha	30.000.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Pembangunan Baru Rumah Akibat Bencana Alam	Rumah Sederhana	unit	150.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh Ekstrem dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Rumah Sederhana	unit	150.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Rumah Sederhana	unit	20.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh Ekstrem dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Rumah Sederhana	unit	35.000.000,00

1.3.3.01.02.12.002	Rehabilitasi Berat Rumah Akibat Bencana Alam	Rumah Sederhana	unit	50.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Rehabilitasi Ringan Rumah Akibat Bencana Alam	Rumah Sederhana	unit	10.000.000,00
1.3.3.01.02.12.002	Rehabilitasi Sedang Rumah Akibat Bencana Alam	Rumah Sederhana	unit	35.000.000,00
1.3.4.01.01.02.001	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 14,9 Mpa dengan Jarak lokasi < 45 s/d ≤ 60 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 14,9 Mpa (K-175), Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.277.846,89
1.3.4.01.01.02.001	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 19,3 Mpa dengan Jarak lokasi < 45 s/d ≤ 60 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 19,3 Mpa (K-225), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.325.671,02
1.3.4.01.01.02.001	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 21,75 Mpa dengan Jarak lokasi < 45 s/d ≤ 60 km	Mutu K-250, Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.355.561,10
1.3.4.01.01.02.003	Jalan Lingkung (Ready Mixed)	Mutu K-225, Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.432.044,54
1.3.4.01.01.02.003	Jalan Lingkung (Ready Mixed)	Mutu K-175, Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.387.209,42
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 14,9 Mpa dengan Jarak lokasi < 15 s/d ≤ 30 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 14,9 Mpa (K-175), Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.152.308,55
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 14,9 Mpa dengan Jarak lokasi < 30 s/d ≤ 45 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 14,9 Mpa (K-175), Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.215.077,72
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 14,9 Mpa dengan Jarak lokasi ≤ 15 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 14,9 Mpa (K-175), Tebal 12 cm, Lebar 4 m	m	1.089.539,39
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 19,3 Mpa dengan Jarak lokasi < 15 s/d ≤ 30 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 19,3 Mpa (K-225), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.200.132,68

1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 19,3 Mpa dengan Jarak lokasi ≤ 15 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 19,3 Mpa (K- 225), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.137.363,51
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 19,3 Mpa dengan Jarak lokasi < 30 s/d ≤ 45 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 19,3 Mpa (K- 225), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.262.901,85
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 21,75 Mpa dengan Jarak lokasi < 15 s/d ≤ 30 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 21,75 Mpa (K- 250), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.230.022,76
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 21,75 Mpa dengan Jarak lokasi < 30 s/d ≤ 45 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 21,75 Mpa (K- 250), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.292.791,93
1.3.4.01.01.02.003	Pekerjaan Jalan Lingkung f'c 21,75 Mpa dengan Jarak lokasi ≤ 15 km	Beton Readymixed mutu f'c' = 21,75 Mpa (K- 250), Tebal 12 cm, Lebar 4 cm	m	1.167.253,59
1.3.4.02.02.04.004	Drainase Lingkungan Permukiman / Perumahan	Mortar 1 : 4 , Lebar 1 meter, Panjang 1 Meter (Kiri Kanan) dan Tinggi 0,7 Meter	m	881.204,34
1.3.4.03.01.05.002	Pengadaan dan Pemasangan SR Pada Jalur Pipa dia. 100 mm		unit	1.229.896,55
1.3.4.03.01.05.002	Pengadaan dan Pemasangan SR Pada Jalur Pipa dia. 25 mm		unit	1.167.279,05
1.3.4.03.01.05.002	Pengadaan dan Pemasangan SR Pada Jalur Pipa dia. 40 mm		unit	1.195.109,05
1.3.4.03.01.05.002	Pengadaan dan Pemasangan SR Pada Jalur Pipa dia. 50 mm		unit	1.202.066,55
1.3.4.03.01.05.002	Pengadaan dan Pemasangan SR Pada Jalur Pipa dia. 75 mm		unit	1.215.981,55
1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 1"		m	137.437,30

1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 1,5"		m	223.671,80
1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 1/2"		m	89.494,90
1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 2"		m	283.399,60
1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 3"		m	454.517,80
1.3.4.03.01.05.006	Pengadaan dan pemasangan pipa Gi dia 3/4"		m	106.544,90
1.3.4.03.05.03.004	Revitalisasi PLTMH Rusak Berat	Revitalisasi PLTMH Rusak Berat	Unit	450.000.000,00
1.3.4.03.05.03.004	Revitalisasi PLTMH Rusak Ringan	Revitalisasi PLTMH Rusak Ringan	Unit	95.000.000,00
1.3.4.03.05.03.004	Revitalisasi PLTMH Rusak Sedang	Revitalisasi PLTMH Rusak Sedang	Unit	180.000.000,00

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI